



Ceník 2012

devi.cz

DEVI[®] 

Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání.
Vyhraujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Obsah

Jednožilové samolepící topné rohože DEVI [™] mat DSVF-150, DEVI [™] mat DSVF-100	4
Dvoužilové samolepící topné rohože DEVI [™] mat DTIF-150, DTIR-150, topné folie DEVI Mirror Foil	5
KOMFORT PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY	
Dvoužilové topné kabely DEVI [™] flex DTIP-18, DEVI [™] flex DTIP-10	6
Dvoužilové topné kabely DEVI [™] flex DTIP-6	7
DEVI [™] dry	8
Suchá montáž – topné prvky a příslušenství DEVI [™] dry [™] , DEVI [™] cell [™]	9
DEVI [™] link	10
Řídící systémy pro vytápění DEVI [™] link [™] , PC•PRO [™]	11
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	12
Dvoužilové topné kabely DEVI [™] flex DTCE-20, příslušenství, DEVI [™] reg 850	13
Jak navrhnout vytápění topné plochy	14
Dvoužilové topné kabely DEVI [™] flex DTCE-30, DEVI [™] reg 850	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVI [™] mat DTIK-300, DEVI [™] flex DTIK-30	16
Jednožilové topné kabely DEVI [™] flex DSIG-20	17
Samoregulační topné kabely DEVI [™] , DPH-10	18
Samoregulační topné kabely se studeným koncem DEVI-Iceguard - Readymade	19
Termostaty DEVI [™] reg, příslušenství, DEVI [™] reg 850	20
Tepl vzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků DEVI [™] rail [™] , DEVI [™] temp [™] , konzole	21
Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy Devifast [™] , DEVI [™] crimp [™]	22
Sety DSVF-150 + DEVI [™] reg 530; DTIR-150 + DEVI 530	22

Jednožilové samolepící topné rohože

DEVI^{mat}™ DSVF-150, extrémně tenké samolepící vytápěcí rohože 150 W/m²
použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0328	DSVF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	1 844
140F0329	DSVF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 067
140F0330	DSVF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 580
140F0331	DSVF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	3 000
140F0332	DSVF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 396
140F0333	DSVF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	3 659
140F0334	DSVF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	3 926
140F0335	DSVF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	4 343
140F0336	DSVF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	5 052
140F0338	DSVF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	6 131
140F0339	DSVF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	6 719
140F0340	DSVF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	7 228
140F0337	DSVF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	7 758
140F0341	DSVF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	8 282

rabatová skupina: **hlavní program**



DEVI^{mat}™ DSVF-100, extrémně tenké samolepící vytápěcí rohože 100 W/m²
použití: vhodné pro tepelně dobře odizolované podlahy – kuchyně atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0300	DSVF-100, 0,5 m ² , 50 W	0,5 m ²	50 W	1 m	0,5 m	1 844
140F0301	DSVF-100, 1,0 m ² , 100 W	1,0 m ²	100 W	2 m	0,5 m	2 067
140F0302	DSVF-100, 1,5 m ² , 150 W	1,5 m ²	150 W	3 m	0,5 m	2 580
140F0303	DSVF-100, 2,0 m ² , 200 W	2,0 m ²	200 W	4 m	0,5 m	3 000
140F0304	DSVF-100, 2,5 m ² , 250 W	2,5 m ²	250 W	5 m	0,5 m	3 396
140F0305	DSVF-100, 3,0 m ² , 300 W	3,0 m ²	300 W	6 m	0,5 m	3 659
140F0306	DSVF-100, 3,5 m ² , 350 W	3,5 m ²	350 W	7 m	0,5 m	3 926
140F0307	DSVF-100, 4,0 m ² , 400 W	4,0 m ²	400 W	8 m	0,5 m	4 343
140F0308	DSVF-100, 5,0 m ² , 500 W	5,0 m ²	500 W	10 m	0,5 m	5 052
140F0309	DSVF-100, 6,0 m ² , 600 W	6,0 m ²	600 W	12 m	0,5 m	6 131
140F0310	DSVF-100, 7,0 m ² , 700 W	7,0 m ²	700 W	14 m	0,5 m	6 679
140F0311	DSVF-100, 8,0 m ² , 800 W	8,0 m ²	800 W	16 m	0,5 m	7 228
140F0312	DSVF-100, 9,0 m ² , 900 W	9,0 m ²	900 W	18 m	0,5 m	7 755
140F0313	DSVF-100, 10,0 m ² , 1000 W	10,0 m ²	1000 W	20 m	0,5 m	8 282

rabatová skupina: **hlavní program**



Dvoužilové samolepící topné rohože

DEVI^{mat}™ DTIF-150, samolepící vytápěcí rohože 150 W/m², vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0444	DTIF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	2 014
140F0445	DTIF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 200
140F0446	DTIF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 747
140F0447	DTIF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	3 247
140F0448	DTIF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 903
140F0449	DTIF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	4 573
140F0450	DTIF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	5 249
140F0451	DTIF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	5 685
140F0452	DTIF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	6 493
140F0453	DTIF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	7 495
140F0454	DTIF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	8 254
140F0455	DTIF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	9 266
140F0456	DTIF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	9 546
140F0457	DTIF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	10 494
140F0458	DTIF-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0 m ²	1800 W	24 m	0,5 m	12 421



rabatová skupina: **hlavní program**

DEVI^{mat}™ DTIR-150, samolepící vytápěcí rohože 150 W/m², vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
83030530	DTIR-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	1 895
83030532	DTIR-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 079
83030534	DTIR-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 361
83030536	DTIR-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	2 716
83030538	DTIR-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 114
83030540	DTIR-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	3 444
83030542	DTIR-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	3 802
83030544	DTIR-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	4 187
83030546	DTIR-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	5 054
83030548	DTIR-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	6 038
83030550	DTIR-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	6 497
83030552	DTIR-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	7 248
83030554	DTIR-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	7 712
83030556	DTIR-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	8 490
83030558	DTIR-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0 m ²	1800 W	24 m	0,5 m	9 810




rabatová skupina: **hlavní program**

DEVI Mirror Foil, samolepící topné fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Šířka [m]	Výška [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
62000000	fólie za zrcadlo MF 15, 0,30×0,35, 15 W	15 W	0,30	0,35	931
62000001	fólie za zrcadlo MF 40, 0,40×0,50, 40 W	40 W	0,41	0,50	1 241
62000002	fólie za zrcadlo MF 70, 0,71×0,50, 70 W	70 W	0,71	0,50	1 655



rabatová skupina: **hlavní program**

Dvoužilové topné kabely DTIP

DEVIflex™ DTIP-18, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění betonové podlahy, ochrana okapových žlabů, temperování, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0120	DTIP-18, 7 m, 134 W, 230V	7 m	134 W	1 961
140F0121	DTIP-18, 10 m, 200 W, 230V	10 m	200 W	2 043
140F0122	DTIP-18, 15 m, 270 W, 230V	15 m	270 W	2 174
140F0123	DTIP-18, 22 m, 395 W, 230V	22 m	395 W	2 588
140F0124	DTIP-18, 29 m, 535 W, 230V	29 m	535 W	3 074
140F0125	DTIP-18, 34 m, 600 W, 230V	34 m	600 W	3 164
140F0126	DTIP-18, 37 m, 680 W, 230V	37 m	680 W	3 256
140F0127	DTIP-18, 44 m, 790 W, 230V	44 m	790 W	3 544
140F0128	DTIP-18, 52 m, 935 W, 230V	52 m	935 W	3 971
140F0129	DTIP-18, 59 m, 1075 W, 230V	59 m	1075 W	4 272
140F0130	DTIP-18, 68 m, 1220 W, 230V	68 m	1220 W	4 650
140F0131	DTIP-18, 74 m, 1340 W, 230V	74 m	1340 W	5 071
140F0132	DTIP-18, 82 m, 1485 W, 230V	82 m	1485 W	5 412
140F0133	DTIP-18, 90 m, 1625 W, 230V	90 m	1625 W	5 754
140F0134	DTIP-18, 105 m, 1880 W, 230V	105 m	1880 W	6 390
140F0135	DTIP-18, 118 m, 2135 W, 230V	118 m	2135 W	7 024
140F0136	DTIP-18, 130 m, 2295 W, 230V	130 m	2295 W	7 283
140F0137	DTIP-18, 155 m, 2775 W, 230V	155 m	2775 W	8 282

rabatová skupina: **hlavní program**



DEVIflex™ DTIP-10, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0100	DTIP-10, 2M, 20W, 230V	2	20	1 224
140F0101	DTIP-10, 4M, 40W, 230V	4	40	1 278
140F0102	DTIP-10, 6M, 60W, 230V	6	60	1 320
140F0103	DTIP-10, 8M, 80W, 230V	8	80	1 383
140F0104	DTIP-10, 10M, 100W, 230V	10	100	1 598
140F0105	DTIP-10, 20M, 200W, 230V	20	200	1 919
140F0106	DTIP-10, 30M, 300W, 230V	30	300	2 357
140F0107	DTIP-10, 40M, 400W, 230V	40	400	2 727
140F0108	DTIP-10, 50M, 500W, 230V	50	500	3 337
140F0109	DTIP-10, 60M, 600W, 230V	60	600	3 631
140F0110	DTIP-10, 70M, 700W, 230V	70	700	4 328
140F0111	DTIP-10, 80M, 800W, 230V	80	800	4 554
140F0112	DTIP-10, 90M, 900W, 230V	90	900	4 742
140F0113	DTIP-10, 100M, 1000W, 230V	100	1000	5 153
140F0114	DTIP-10, 120M, 1200W, 230V	120	1200	5 463
140F0115	DTIP-10, 140M, 1400W, 230V	140	1400	6 108
140F0116	DTIP-10, 160M, 1600W, 230V	160	1600	6 519
140F0117	DTIP-10, 180M, 1800W, 230V	180	1800	7 092
140F0118	DTIP-10, 200M, 2000W, 230V	200	2000	7 578
140F0119	DTIP-10, 210M, 2100W, 230V	210	2100	8 119

rabatová skupina: **hlavní program**



Dvoužilové topné kabely DTIP 6

DEVIflex™ DTIP-6, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy



Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0141	DTIP-6, 30M, 180W, 230V	30 m	180 W	2 108
140F0142	DTIP-6, 40M, 250W, 230V	40 m	250 W	2 280
140F0143	DTIP-6, 50M, 310W, 230V	50 m	310 W	2 759
140F0144	DTIP-6, 60M, 350W, 230V	60 m	350 W	2 941
140F0145	DTIP-6, 70M, 410W, 230V	70 m	410 W	3 239
140F0146	DTIP-6, 80M, 500W, 230V	80 m	500 W	3 563
140F0147	DTIP-6, 90M, 540W, 230V	90 m	540 W	3 731
140F0148	DTIP-6, 100M, 630W, 230V	100 m	630 W	3 974
140F0149	DTIP-6, 110M, 690W, 230V	110 m	690 W	4 160
140F0150	DTIP-6, 125M, 765W, 230V	125 m	765 W	4 462
140F0151	DTIP-6, 140M, 870W, 230V	140 m	870 W	4 707
140F0152	DTIP-6, 160M, 915W, 230V	160 m	915 W	5 033
140F0153	DTIP-6, 180M, 1100W, 230V	180 m	1100 W	6 529
140F0154	DTIP-6, 190M, 1160W, 230V	190 m	1160 W	6 828
140F0155	DTIP-6, 200M, 1260W, 230V	200 m	1260 W	7 103



rabatová skupina: **hlavní program**




Jaký výkon potřebuji

DEVIDry™ – System Click

Koncept	DEVIDry™ Kontrolní Kit	Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahový		
			Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
 System Click & Plug	Plug Kit 55	55 W/m ²	●	●	●	●	●
	Plug Kit 100	100 W/m ²	✗	●	●	●	●
 System Click & Pro	Pro Kit	55 W/m ²	●	●	●	●	✗
		100 W/m ²	✗	●	●	●	✗

Jakou regulaci potřebuji


Regulace DEVIDry™ Kit 55/100



Namontujte ovládání a instalační krabici. Zapojte vidlici do zásuvky.

...nebo zvolte Click & Pro ►
obratte se na místního autorizovaného elektrikáře, aby instaloval váš časovací termostat a provedl finální instalaci.

DEVIDry™ Kit PRO




Příklad výpočtu

Má se vytápět obývací pokoj o 35 m². Podkladem je beton, což znamená, že můžete instalovat 100 W/m². Doporučuje se řešení s kobercem, což vyžaduje systém Click & Plug.

Seznam nákupu:

Pokrytí DEVIDry™ – 100	Čistý přírůstek	
2 × 2 m ²	4 m ²	280 W
1 × 3 m ²	3 m ²	240 W
6 × 4 m ²	24 m ²	2040 W
Celkem	31 m²	2560 W



Prvek DEVIDry™ musí být položen 7 cm od zdi, podél stran spojený přívodním nebo prodlužovacím kabelem. Prostor je následně vyplněn DEVIDry™ FM.

DEVIDry™ Kit 100

Maximum na kit je 10 Amp, což odpovídá 2300 W při 230 V. Toto znamená, že jsou zapotřebí dva kusy DEVIDry™ Kit 100.

DEVIDry™ FM

31 z 35 m² je pokryto topnými prvky DEVIDry™ 100 a zbytek bude pokryt plnicím materiálem. V tomto případě je zvoleno 4+1 m².


Prodlužovací kabel

Podle umístění kitu DEVIDry™ můžete použít prodlužovací kabel.

Montáž DEVIDry™

Každý panel může být seříznut o 250 mm na každém konci, aby pokryl plochu.

Např. 5 m² DEVIDry™ vypadá takto:



Suchá montáž – topné prvky a príslušenství

DEVIDry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²

použití: vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19911000	regulace DEVIDry Kit 55					3 959
19911001	regulace DEVIDry Kit 100					3 959
19911006	regulace DEVIDry Kit PRO, ELKO					2 996
19911008	regulace DEVIDry Kit PRO, JUSSI					2 996
Príslušenství k regulaci / nahradní díly ND						
19911009	kabel DEVIDry PRO X300, L 3,0 m					405
19911100	krabice připojovací CD	ND				2 021
19911110	kabel DEVIDry X25, L 0,25 m			0,25 m		499
19911111	kabel DEVIDry X100, L 1,0 m			1 m		559
19911112	kabel DEVIDry X200, L 2,0 m			2 m		720
140F1012	DEVIreg 130M - tepelná pojistka					1 956
89300000	topný pás DEVIDry 55, 1 m ²	1 m ²	55 W	1 m	1 m	1 370
89300002	topný pás DEVIDry 55, 2 m ²	2 m ²	110 W	2 m	1 m	2 690
89300004	topný pás DEVIDry 55, 3 m ²	3 m ²	165 W	3 m	1 m	4 050
89300006	topný pás DEVIDry 55, 4 m ²	4 m ²	220 W	4 m	1 m	5 258
89300008	topný pás DEVIDry 55, 5 m ²	5 m ²	275 W	5 m	1 m	6 445
89300020	topný pás DEVIDry 100, 1 m ²	1 m ²	100 W	1 m	1 m	1 370
89300022	topný pás DEVIDry 100, 2 m ²	2 m ²	200 W	2 m	1 m	2 690
89300024	topný pás DEVIDry 100, 3 m ²	3 m ²	300 W	3 m	1 m	4 050
89300026	topný pás DEVIDry 100, 4 m ²	4 m ²	400 W	4 m	1 m	5 258
89300028	topný pás DEVIDry 100, 5 m ²	5 m ²	500 W	5 m	1 m	6 445
89300030	výplň DEVIDry FM 1, 1 m ²	1 m ²		1 m	1 m	968
89300031	výplň DEVIDry FM 2, 2 m ²	2 m ²		2 m	1 m	1 654
89300032	výplň DEVIDry FM 4, 4 m ²	4 m ²		4 m	1 m	3 086




rabatová skupina: **hlavní program**

ND nahradní díl s proudovým chráničem

DEVICell™, instalační deska pro suchou montáž

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem – dřevěné podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19002300	DEVICell Dry 5 m ²	5 m ²	7 004
19002301	DEVICell Dry 2 m ²	2 m ²	3 044
19002302	DEVICell Dry paleta 50 m ²	50 m ²	59 327



rabatová skupina: **hlavní program**

Řídicí systémy pro vytápění

DEVlink™ – řídicí systém pro bezdrátové ovládání podlahového vytápění obsahuje:

- centrální řídicí jednotku s barevným dotykovým displejem, napájení z krabice nebo ze zásuvky
- snímač teploty prostorový s displejem a možností nastavení požadované hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupním relé 15A, provedení ELKO, JUSSI
- napájecí zdroj do krabice nebo do zásuvky

Objednáací číslo	Název výrobku	Obrázek	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19190000	DEVlink, řídicí jednotka CC - typ K, napájení z krabice, včetně zdroje	1	13 548
19190001	DEVlink, řídicí jednotka CC - typ Z, napájení ze zásuvky, včetně zdroje	1	13 548
19190004	snímač teploty RS, prostorový pro devilink	2	2 000
19190005	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro devilink, ELKO	3	2 000
19190008	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro devilink, JUSSI	4	2 000
19190026	DEVlinkPR, spínací bezdrátová zásuvka	–	2 000
19190027	DEVlinkHR, spínací relé modul do krabice	–	1 751
19190060	napájecí zdroj do krabice pro DEVlinkPSU - typ K	5	1 303
19190061	napájecí zdroj do zásuvky pro DEVlinkNSU - typ Z	6	1 521
19190006	BSU instalační zdroj DEVlink, bateriový	–	516



rabatová skupina: **hlavní program**

19190200	SD karta mini na upgrade DEVlinku	–	506
19190201	čtečka USB / SD karta mini	–	405
19101560	CC - rámeček stříbrný	1	902
19101562	RS - rámeček stříbrný	2	569


rabatová skupina: **hlavní program**

Novinka pro ovládání vodního podlahového topení + radiátorů /dostupnost v září

NOVÉ

014G0100	Danfoss link HC modul pro vodní podlahové vytápění -10 vstupů	8 220
014G0003	Living connect RA hlavice na ventil radiátoru s adaptérem	1 078

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**



Ovládání DEVI regulace přes počítač

Novinka pro ovládání bezdrátové regulace DEVlink přes PC a internet /dostupnost v září

NOVÉ

088L9269	DEVlink Server mini PC pro ovládání řídicí jednotky CC - DEVlink	34 460
088L1911	DEVlink CM převodník na ethernet + zdroj	3 446

rabatová skupina: **hlavní program**

PC-PRO™ – řízení vytápění pomocí PC a termostatů devireg 550

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19150500	DEVlcom PC PRO	11 142



rabatová skupina: **hlavní program**

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DTCE 20 instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 26$ m.

Vybereme 1x kabel DTCE 20, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchytu na kabel horizontální a do svodu instalujeme plastový řetěz a 3 kusy vertikální úchytu na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DTCE 20

DEVIflex™ DTCE-20 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
83902100	DTCE-20, 12m, 250W, 230V	230 V	12 m	250 W	2 405
83902101	DTCE-20, 25m, 505W, 230V	230 V	25 m	505 W	3 185
83902102	DTCE-20, 40m, 855W, 230V	230 V	40 m	855 W	4 352
83902103	DTCE-20, 50m, 1000W, 230V	230 V	50 m	1000 W	4 679
83902104	DTCE-20, 60m, 1200W, 230V	230 V	60 m	1200 W	4 985
83902105	DTCE-20, 70m, 1333W, 230V	230 V	70 m	1333 W	5 681
83902106	DTCE-20, 85m, 1695W, 230V	230 V	85 m	1695 W	5 889
83902107	DTCE-20, 100m, 2060W, 230V	230 V	100 m	2060 W	6 773
83902108	DTCE-20, 135m, 2685W 230V	230 V	135 m	2685 W	7 993
83902109	DTCE-20, 150m, 3066W 230V	230 V	150 m	3066 W	10 133
83902110	DTCE-20, 170m, 3382W 230V	230 V	170 m	3382 W	12 205
83902111	DTCE-20, 195m, 3875W 230V	230 V	195 m	3875 W	13 962

rabatová skupina: **hlavní program**



DEVIflex™ DTCE-20 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
83902112	DTCE-20, 21m, 433W, 400V	400 V	21 m	433 W	4 360
83902113	DTCE-20, 30m, 570W, 400V	400 V	30 m	570 W	4 410
83902114	DTCE-20, 43m, 888W, 400V	400 V	43 m	888 W	5 765
83902115	DTCE-20, 58m, 1165W, 400V	400 V	58 m	1165 W	5 974
83902116	DTCE-20, 72m, 1463W, 400V	400 V	72 m	1463 W	7 175
83902117	DTCE-20, 85m, 1780W, 400V	400 V	85 m	1780 W	7 595
83902118	DTCE-20, 105m, 2073W, 400V	400 V	105 m	2073 W	8 195
83902119	DTCE-20, 135m, 2628W, 400V	400 V	135 m	2628 W	9 396
83902120	DTCE-20, 150m, 2905W, 400V	400 V	150 m	2905 W	9 925
83902121	DTCE-20, 170m, 3245W, 400V	400 V	170 m	3245 W	13 345
83902122	DTCE-20, 205m, 4108W, 400V	400 V	205 m	4108 W	14 245

rabatová skupina: **hlavní program**



příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální – "žláby", bal. 25 ks	251
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	172
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	46
19805266	DEVIfix - úchytka na kabely, pás, plast, 1 m	34

rabatová skupina: **hlavní program**



DEVIflex™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu


- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1086	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů (pro D 850)	6 305
140F1085	DEVIflex 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	7 750

rabatová skupina: **hlavní program**



Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – A (plocha)

- Plocha celá plocha
- Instalovaný výkon 300 W/m²
- Topný kabel DTCE 30
- Rozteč kabelů 10 cm
- Regulace Devireg 850 III
- Čidla sada čidel
pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude 20 × 300 = 6 000 W.
 Vybereme 2 kabely DTCE 30 95 m s výkonem 2 930 W.



Vytápění nájezdové plochy – B (pásky)

- Pásky pro kola šířka pásu min. 0,5 m
- Instalovaný výkon 300 W/m²
- Topný kabel DTCE 30
- Rozteč kabelů 10 cm
- Regulace Devireg 850 III
- Čidla sada čidel
pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude 10 × 300 = 3 000 W.
 Vybereme 1× kabel DTCE 30, délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Dvoužilové topné kabely DTCE 30

DEVIflex™ DTCE-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
89845995	DTCE-30, 5 m, 150 W	230 V	5 m	150 W	1 651
89846000	DTCE-30, 10 m, 300 W	230 V	10 m	300 W	2 276
89846002	DTCE-30, 14 m, 400 W	230 V	14 m	400 W	2 621
89846004	DTCE-30, 20 m, 630 W	230 V	20 m	630 W	3 093
89846006	DTCE-30, 27 m, 830 W	230 V	27 m	830 W	3 411
89846008	DTCE-30, 34 m, 1020 W	230 V	34 m	1020 W	3 810
89846010	DTCE-30, 40 m, 1250 W	230 V	40 m	1250 W	4 449
89846012	DTCE-30, 45 m, 1350 W	230 V	45 m	1350 W	4 735
89846014	DTCE-30, 50 m, 1440 W	230 V	50 m	1440 W	5 153
89846016	DTCE-30, 55 m, 1700 W	230 V	55 m	1700 W	5 537
89846018	DTCE-30, 63 m, 1860 W	230 V	63 m	1860 W	5 935
89846020	DTCE-30, 70 m, 2060 W	230 V	70 m	2060 W	6 386
89846022	DTCE-30, 78 m, 2340 W	230 V	78 m	2340 W	6 792
89846024	DTCE-30, 85 m, 2420 W	230 V	85 m	2420 W	7 244
89846026	DTCE-30, 95 m, 2930 W	230 V	95 m	2930 W	7 594
89846028	DTCE-30, 110 m, 3290 W	230 V	110 m	3290 W	8 282
89846030	DTCE-30, 125 m, 3680 W	230 V	125 m	3680 W	9 283
89846032	DTCE-30, 140 m, 4110 W	230 V	140 m	4110 W	10 250



rabatová skupina: **hlavní program**

DEVIflex™ DTCE-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
89845996	DTCE-30, 8,5 m, 267 W	400 V	8,5 m	267 W	1 983
89846050	DTCE-30, 17,5 m, 520 W	400 V	17,5 m	520 W	3 453
89846053	DTCE-30, 35 m, 1090 W	400 V	35 m	1090 W	4 745
89846056	DTCE-30, 70 m, 2160 W	400 V	70 m	2160 W	7 119
89846060	DTCE-30, 110 m, 3225 W	400 V	110 m	3225 W	9 829
89846062	DTCE-30, 145 m, 4295 W	400 V	145 m	4295 W	12 176
89846063	DTCE-30, 170 m, 4995 W	400 V	170 m	4955 W	13 811
89846065	DTCE-30, 190 m, 5770 W	400 V	190 m	5770 W	15 261
89846067	DTCE-30, 215 m, 6470 W	400 V	215 m	6470 W	16 956



rabatová skupina: **hlavní program**

příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

19805266	DEVIfix - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	34
19808195	DEVIfast 25 m, FeZn	809
19805220	DEVIfclip - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	304

rabatová skupina: **hlavní program**

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1087	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	11 379
140F1088	ND náhradní díl, snímač kombi, pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	5 865
140F1085	DEVlreg 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	7 750
140F1089	Napájecí zdroj pro D850 (4 moduly)	2 030



rabatová skupina: **hlavní program**

Dvoužilové topné rohože a kabely DTIK pro venkovní plochy

DEVI^{mat}™ DTIK-300, vytápěcí rohože 300 W/m²
použití: pro venkovní plochy, vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceniková cena bez DPH (Kč)
83900162	DTIK-300, 520W, 400V	1,7 m ²	520 W	3,4	0,5 m	7 302
83900163	DTIK-300, 1050W, 400V	3,5 m ²	1050 W	7	0,5 m	8 426
83900164	DTIK-300, 1760W, 400V	20,0 m ²	1760 W	11,8	0,5 m	10 673
83900165	DTIK-300, 2285W, 400V	7,9 m ²	2285 W	15,8	0,5 m	12 982
83900166	DTIK-300, 700W, 400V	2,4 m ²	700 W	3,2	0,75 m	7 573
83900167	DTIK-300, 1050W, 400V	3,6 m ²	1050 W	4,8	0,75 m	8 717
83900168	DTIK-300, 1750W, 400V	6,0 m ²	1750 W	8	0,75 m	10 944
83900169	DTIK-300, 2630W, 400V	8,25 m ²	2630 W	11	0,75 m	11 880
83900170	DTIK-300, 2890W, 400V	9,75 m ²	2890 W	13	0,75 m	13 066
83900171	DTIK-300, 3625W, 400V	12,0 m ²	3625 W	16	0,75 m	14 548
83900172	DTIK-300, 4270W, 400V	14,55 m ²	4270 W	19,4	0,75 m	17 639
83900173	DTIK-300, 5750W, 400V	19,05 m ²	5750 W	25,4	0,75 m	23 094
83900174	DTIK-300, 6570W, 400V	21,15 m ²	6570 W	28,2	0,75 m	25 640
83900175	DTIK-300, 1770W, 400V	6,0 m ²	1770 W	6	1 m	10 320
83900176	DTIK-300, 3675W, 400V	12,0 m ²	3675 W	12	1 m	14 548
83900177	DTIK-300, 4250W, 400V	14,8 m ²	4250 W	14,8	1 m	17 941
83900178	DTIK-300, 5840W, 400V	19,0 m ²	5840 W	19	1 m	23 032



rabatová skupina: **hlavní program**

DEVI^{flex}™ DTIK-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)
použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem, vhodné do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH (Kč)
83900200	DTIK-30, 8,5m 267W 400V	400 V	8,5 m	267 W	5 887
83900201	DTIK-30, 17,5m 520W 400V	400 V	17,5 m	520 W	6 803
83900202	DTIK-30, 35m 1090W 400V	400 V	35 m	1090 W	7 823
83900203	DTIK-30, 70m 2160W 400V	400 V	70 m	2160 W	9 737
83900204	DTIK-30, 110m 3225W 400V	400 V	110 m	3225 W	13 335
83900205	DTIK-30, 145m 4295W 400V	400 V	145 m	4295 W	17 578
83900206	DTIK-30, 170m 4955W 400V	400 V	170 m	4955 W	20 609
83900207	DTIK-30, 190m 5770W 400V	400 V	190 m	5770 W	23 032
83900208	DTIK-30, 215m 6470W 400V	400 V	215 m	6470 W	26 064



rabatová skupina: **hlavní program**

Jednožilové topné kabely

DEVIflex™ DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0229	DSIG-20 400 V, 56 m, 1100 W	400 V	56 m	1100 W	3 501
140F0230	DSIG-20 400 V, 69 m, 1375 W	400 V	69 m	1375 W	4 141
140F0231	DSIG-20 400 V, 93 m, 1850 W	400 V	93 m	1850 W	4 707
140F0232	DSIG-20 400 V, 126 m, 2550 W	400 V	126 m	2550 W	6 211
140F0233	DSIG-20 400 V, 158 m, 3175 W	400 V	158 m	3175 W	7 129
140F0234	DSIG-20 400 V, 192 m, 3850 W	400 V	192 m	3850 W	7 950
140F0235	DSIG-20 400 V, 229 m, 4575 W	400 V	229 m	4575 W	10 350



rabatová skupina: **hlavní program**

DEVIflex™ DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0260	DSIG-20 230 V, 9 m, 170 W	230 V	9 m	170 W	1 449
140F0215	DSIG-20 230 V, 14 m, 260 W	230 V	14 m	260 W	1 648
140F0216	DSIG-20 230 V, 18 m, 375 W	230 V	18 m	375 W	1 754
140F0217	DSIG-20 230 V, 26 m, 520 W	230 V	26 m	520 W	2 173
140F0218	DSIG-20 230 V, 32 m, 640 W	230 V	32 m	640 W	2 306
140F0219	DSIG-20 230 V, 39 m, 800 W	230 V	39 m	800 W	2 810
140F0220	DSIG-20 230 V, 53 m, 1070 W	230 V	53 m	1070 W	3 570
140F0221	DSIG-20 230 V, 63 m, 1260 W	230 V	63 m	1260 W	3 806
140F0222	DSIG-20 230 V, 74 m, 1465 W	230 V	74 m	1465 W	4 170
140F0223	DSIG-20 230 V, 91 m, 1820 W	230 V	91 m	1820 W	4 613
140F0224	DSIG-20 230 V, 110 m, 2215 W	230 V	110 m	2215 W	5 401
140F0225	DSIG-20 230 V, 131 m, 2640 W	230 V	131 m	2640 W	6 200
140F0226	DSIG-20 230 V, 159 m, 3170 W	230 V	159 m	3170 W	6 800
140F0227	DSIG-20 230 V, 192 m, 3855 W	230 V	192 m	3855 W	7 429
140F0228	DSIG-20 230 V, 228 m, 4565 W	230 V	228 m	4565 W	10 352



rabatová skupina: **hlavní program**

Samoregulační topné kabely DEVI™

samoregulační topné kabely DEVI™

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		balení	délka	
98300700	DEVI-Pipeguard 10	na bubnu	300 m	246
98300708	DEVI-Pipeguard 10	na bubnu	100 m	246
98300709	DEVI-Pipeguard 10	metráž	1 m	287
98300707	DEVI-Pipeguard 10	na bubnu	800 m	246
98300809	DEVI-Iceguard 18	na bubnu	300 m	304
98300810	DEVI-Iceguard 18	na bubnu	100 m	304
98300827	DEVI-Iceguard 18	metráž	1 m	334
98300831	DEVI-Iceguard 18	na bubnu	800 m	304
98300758	DEVI-Pipeguard 25	na bubnu	800 m	325
98300759	DEVI-Pipeguard 25	na bubnu	300 m	304
98300761	DEVI-Pipeguard 25	na bubnu	100 m	304
98300763	DEVI-Pipeguard 25	metráž	1 m	334
98300955	DEVI-Hotwatt 45	na bubnu	300 m	391
98300956	DEVI-Hotwatt 55	metráž	1 m	427
98300957	DEVI-Hotwatt 55	na bubnu	300 m	391
98300958	DEVI-Hotwatt 55	na bubnu	100 m	391
98300959	DEVI-Hotwatt 70	na bubnu	300 m	391
98300964	DEVI-Hotwatt 70	metráž	1 m	427
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			517



rabatová skupina: **hlavní program**

DPH-10, samoregulační bezobslužné topné okruhy DEVI™, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V. použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300020	DPH -10, 2 m, 20 W	230 V	20 W	1 363
98300021	DPH -10, 4 m, 40 W	230 V	40 W	1 787
98300022	DPH -10, 6 m, 60 W	230 V	60 W	2 161
98300023	DPH -10, 8 m, 80 W	230 V	80 W	2 522
98300024	DPH -10, 10 m, 100 W	230 V	100 W	2 928
98300025	DPH -10, 12 m, 120 W	230 V	120 W	3 302
98300026	DPH -10, 14 m, 140 W	230 V	140 W	3 706
98300027	DPH -10, 16 m, 160 W	230 V	160 W	4 037



Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		balení	délka	
98300001	DEVI Pipeheat DPH-10	na bubnu	300 m	228
98300003	DEVI Pipeheat DPH-10	na bubnu	100 m	228
98300006	DEVI-Pipeheat DPH-10	metráž	1 m	258
98300011	DEVI-Pipeheat DPH-10	na bubnu	1000 m	228
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH			443
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" pro kabely DPH			639



rabatová skupina: **hlavní program**

Samoregulační topné kabely DEVI™



DEVI-Iceguard - Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.



Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300835	DEVI-Iceguard-18 Readymade 2m, 36W / 0°C	230 V	2 m	36 W	1 673
98300836	DEVI-Iceguard-18 Readymade 4m, 72W / 0°C	230 V	4 m	72 W	2 160
98300837	DEVI-Iceguard-18 Readymade 6m, 108W / 0°C	230 V	6 m	108 W	2 648
98300838	DEVI-Iceguard-18 Readymade 8m, 144W / 0°C	230 V	8 m	144 W	3 135
98300839	DEVI-Iceguard-18 Readymade 10m, 180W / 0°C	230 V	10 m	180 W	3 622
98300840	DEVI-Iceguard-18 Readymade 15m, 270W / 0°C	230 V	15 m	270 W	4 939
98300841	DEVI-Iceguard-18 Readymade 23m, 414W / 0°C	230 V	23 m	414 W	6 888
98300842	DEVI-Iceguard-18 Readymade 30m, 540W / 0°C	230 V	30 m	540 W	8 593
98300843	DEVI-Iceguard-18 Readymade 50m, 900W / 0°C	230 V	50 m	900 W	13 468



rabatová skupina: **hlavní program**


Termostaty

DEVIreg™, elektronické termostaty

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1060	DEVIreg 550 - ELKO, bílý, předvídavý systém, řízení počítačem	3 604	 
140F1062	DEVIreg 550 - JUSSI, bílý, předvídavý systém, řízení počítačem	3 604	
140F1063	DEVIreg 550 - ELKO, stříbrný, předvídavý systém, řízení počítačem	3 766	
140F1052	DEVIreg 535 - JUSSI, časovač, podl. a prost. snímač teploty	2 779	
140F1050	DEVIreg 535 - ELKO, časovač, podl. a prost. snímač teploty	2 779	
140F1030	DEVIreg 530 - ELKO s podlahovým snímačem	1 956	
140F1032	DEVIreg 530 - JUSSI s podlahovým snímačem	1 956	
140F1034	DEVIreg 531 - ELKO s podlahovým snímačem	2 082	
140F1037	DEVIreg 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem	2 169	
140F1075	DEVIreg 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	3 256	
140F1070	DEVIreg 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 169	
140F1072	DEVIreg 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 169	
140F1080	DEVIreg 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44	2 578	

rabatová skupina: **hlavní program**

příslušenství elektronických termostátů – snímače teploty

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1090	snímač prostorový (pokojový) - NTC	620	
140F1091	snímač podlahový, kabelový - NTC 3 m	322	
19101498	snímač podlahový, kabelový - NTC 6 m	337	
140F1096	snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	606	
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	539	


Poznámky:

snímače (-10, +50 °C) určeny pro serie devireg 53x, 550, 316, devilink FT, devireg 330 (-10 až +10 °C, +5 až +45 °C, +15 až +30 °C)

rabatová skupina: **hlavní program**

DEVIreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVIreg 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	7 750	
140F1088	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	5 865	
140F1087	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	11 378	
140F1086	snímač kombi, teplotně-vlhkostní do okapů (pro D 850)	6 305	
140F1089	Napájecí zdroj pro D 850 (4 moduly)	2 030	

rabatová skupina: **hlavní program**

Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků

DEVlrail™, vyhřívané vysoušeče ručníků – elegantní doplněk do koupelen

Objednací číslo	Název výrobku	Tvar	Výkon [W]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98806144	DEVlrail 20 W bílý (tvar U)	U	20 W	230 V	1 854
98806151	DEVlrail 20 W chrom (tvar U)	U	20 W	230 V	2 133
98804941	DEVlrail 40 W bílý (tvar S)	S	40 W	230 V	1 854
98804958	DEVlrail 40 W chrom (tvar S)	S	40 W	230 V	2 371
98808140	DEVlrail 60 W bílý (tvar W)	W	60 W	230 V	2 457
98808157	DEVlrail 60 W chrom (tvar W)	W	60 W	230 V	2 763



rabatová skupina: **hlavní program**

devitemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
69814143	DEVltemp 106	6 kW	400 V	13 977
69811537	DEVltemp 106T s časovým spínačem	6 kW	400 V	15 012
69812113	DEVltemp 109	9 kW	400 V	14 485
69812543	DEVltemp 109T s časovým spínačem	9 kW	400 V	15 520
69813012	DEVltemp 115	15 kW	400 V	23 802
69813509	DEVltemp 115T s časovým spínačem	15 kW	400 V	24 838
69814036	DEVltemp 121	21 kW	400 V	26 908
69814515	DEVltemp 121T s časovým spínačem	21 kW	400 V	27 943



rabatová skupina: **hlavní program**

konzoly pro upevnění DEVltempu na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19400514	konzola pro uchycení DEVltempu na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 036
19400522	konzola pro uchycení DEVltempu na stěnu (15, 21 kW)	1 411

rabatová skupina: **hlavní program**

Příslušenství výrobního programu

příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	559	
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	251	
19805192	DEVlclip - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	304	
19805193	DEVlclip - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	488	
19805220	DEVlclip - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	304	
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	46	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	172	
19805266	DEVlfix - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	34	

rabatová skupina: **hlavní program**

DEVlfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVlfast 5 m, FeZn	237	
19808236	DEVlfast 25 m, FeZn	809	
19808238	DEVlfast 25 m, Cu, do měděných okapů	4 348	

rabatová skupina: **hlavní program**

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVlcrimp opravná spojka pro rohože DEVlmat	282	
18055350	DEVlcrimp opravná spojka pro kabely DEVlflex	609	

rabatová skupina: **hlavní program**

zakončovací spojka pro samoregulační topné kabely DEVI™

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	639	
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	517	
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH	443	

rabatová skupina: **hlavní program**

Cenově výhodné sety

DSVF - 150 + DEVlreg 530

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
87100630	DSVF-150 75W, 230 V + D 530	0,5 m ²	3 065	
87100631	DSVF-150 150W, 230 V + D 530	1,0 m ²	3 338	
87100632	DSVF-150 225W, 230 V + D 530	1,5 m ²	3 623	
87100633	DSVF-150 300W, 230 V + D 530	2,0 m ²	3 878	
87100634	DSVF-150 375W, 230 V + D 530	2,5 m ²	4 110	
87100635	DSVF-150 450W, 230 V + D 530	3,0 m ²	4 399	
87100636	DSVF-150 600W, 230 V + D 530	4,0 m ²	4 966	
87100637	DSVF-150 750W, 230 V + D 530	5,0 m ²	5 523	
87100638	DSVF-150 900W, 230 V + D 530	6,0 m ²	6 071	

rabatová skupina: **hlavní program**

DTIR - 150 + DEVlreg 530

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
87100658	DTIR-150 375 W, 230 V + D 530	2,5 m ²	4 080	
87100660	DTIR-150 450 W, 230 V + D 530	3,0 m ²	4 263	
87100662	DTIR-150 525 W, 230 V + D 530	3,5 m ²	4 420	
87100664	DTIR-150 600 W, 230 V + D 530	4,0 m ²	4 708	
87100666	DTIR-150 750 W, 230 V + D 530	5,0 m ²	5 160	
87100668	DTIR-150 900 W, 230 V + D 530	6,0 m ²	5 627	
87100670	DTIR-150 1050 W, 230 V + D 530	7,0 m ²	6 259	
87100672	DTIR-150 1200 W, 230 V + D 530	8,0 m ²	6 711	
87100674	DTIR-150 1350 W, 230 V + D 530	9,0 m ²	7 129	
87100676	DTIR-150 1500 W, 230 V + D 530	10,0 m ²	7 574	
87100678	DTIR-150 1800 W, 230 V + D 530	12,0 m ²	8 229	

rabatová skupina: **hlavní program**

Všeobecné dodací a záruční podmínky firmy Danfoss

Všechny dohody a nabídky podléhají níže uvedeným Všeobecným dodacím a záručním podmínkám (dále jen „VDZP“). Objednávkou nebo přijetím zásilky je kupující uznává. Tyto VDZP se vztahují na výrobky pod označením DEVI a Danfoss.

1. Dodávky

Dodávky jsou obvykle uskutečňovány ze skladu Rodekro – Dánsko nebo přímo z výrobního závodu na požadované místo určení.

Danfoss zasílá kupujícímu pojištěné zásilky proti zaplacení, podle nejlepšího uvážení, avšak bez odpovědnosti za nerychlejší způsob zaslání, bez dovozného, výjimku tvoří malé zásilky, za které příjemce platí porto a doručovací poplatky, resp. je příjemci vyúčtován příplatek za odběr malého množství.

2. Cenová doložka a změny cen

Danfoss je oprávněn dodatečně zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v případě, že dojde ke zvýšení nákladů na výrobu takového zboží, zejména ke zvýšení cen surovin, polotovárů a energií potřebných pro výrobu prodáváného zboží, ke zvýšení cen pracovních sil u společnosti Danfoss a ke zvýšení dalších nákladů vynakládaných na ostatní vstupy nutné pro výrobu takového zboží. Danfoss je také oprávněn dodatečně zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v případě, že dojde k navýšení cen, za kterou je toto zboží Danfossem nakupováno či jinak získáváno.

K objednávkám s nižší hodnotou než 5.000,- Kč po slevách účtujeme manipulační poplatek 1000,- Kč. Doprava a manipulační poplatky mohou být účtovány až do výše 2% z celkové ceny dodaného zboží. Expresní doprava bude doúčtována dle skutečných nákladů na dodané zboží.

Vrácení zboží které bylo dodané dle řádné objednávky je možné jen po předchozí dohodě a je zpoplatněné.

Daň z přidané hodnoty se k ceně, za kterou je zboží prodáváno, připočte vždy v zákonné výši. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty je splatná současně s kupní cenou za prodáváného zboží.

V případě, že míra inflace ekonomiky České republiky vyhlášená v měsíčních intervalech Českým statistickým úřadem přesáhne 5%, je Danfoss oprávněn zvýšit dohodnutou cenu prodáváného zboží o částku odpovídající míře inflace.

Danfoss může stanovit pro kupujícího jako dodací podmínku složení deposita, které slouží jako zajišťovací instrument při dodávkách zboží zákazníkovi. Důvodem pro stanovení povinnosti složit depositum může být zhoršení ekonomické situace v oboru nebo v zemi prodeje nebo v zemi zákazníka nebo špatná ekonomická situace zákazníka nebo nestálý kurz měny země. Důvodem pro povinnost složit depositum je i výše hodnoty odebíraného zboží či posouzení dodávky jako rizikového obchodu. Depositum může být složeno mimo výše uvedené skutečnosti i po dohodě stran nebo na základě výslovné žádosti kupujícího.

3. Balení

Jednorázové obaly jsou zahrnuty v ceně a v případě vrácení zásilky se nedobropisují. Vratné obaly jsou jen zapůjčovány.

4. Placení, zadržovací právo a započtení

Není-li dohodnuto jinak:

Platby se zasílají ve lhůtě dle dohodnutých platebních podmínek, které jsou uvedeny na faktuře. Splatnost se počítá od data vystavení faktury za počet kalendářních dnů uvedených v platební podmínce. Platbu očekáváme na účet nejpozději poslední den splatnosti. Šeky a směnky jsou pokládány za platby teprve po jejich inkasu. Diskontní náklady jdou k tíži kupujícího.

Při opožděné platbě je odběratel povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý započatý týden prodlení. Úroky jsou splatné ihned po obdržení vyúčtování.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu v souladu s kupní smlouvou nebo s těmito platebními podmínkami v plné výši. Kupující zejména není oprávněn zdržovat část kupní ceny jako „zádržné“ pro účely případných oprav zboží ani pro jakékoliv jiné účely. Kupující je oprávněn odmítnout zboží pouze tehdy, je-li mu dodáno před dohodnutým termínem dodání. Ostatní případy je povinen řešit v souladu s ustanovením uplatňujícími nároky z vad zboží.

Vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího lze započítat jen na základě jejich písemné dohody. Jednostranné započtení je vyloučeno. Kupující tak není oprávněn započítat případný nárok na slevu z kupní ceny proti zaplacení kupní ceny.

5. Výhrada zachování vlastnického práva

Dodané zboží zůstává vlastnictvím Danfossu až do úplného zaplacení kupní ceny a všech předchozích a budoucích pohledávek, které má prodávající vůči kupujícímu ke dni uzavření smlouvy. Kupující nesmí s dodaným zbožím, ke kterému má Danfoss výhradu vlastnictví, bez jeho předchozího souhlasu nijak nakládat. Kupující je povinen Danfossem neprodleně písemně nebo prostřednictvím mechanických nebo elektro-nických prostředků oznámit exekuční nebo jakékoliv jiné nároky vznesené třetími osobami na toto zboží. Zpracuje-li kupující zboží ve zlé víře na novou věc, která bude v jeho vlastnictví, stává se Danfoss vlastním této nové věci. Zpracuje-li kupující nebo třetí osoba zboží na novou věc, která bude ve vlastnictví třetí osoby, stává se jejím vlastním ten, jehož podíl na ní je větší.

Kupující postupuje Danfossemu své pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží, které je stále ve vlastnictví Danfossu, stejně jako pohledávky z titulu zhodnocení (bezdůvodného obohacení) při zpracování zboží na novou věc až do výše kupní ceny. Kupující je oprávněn pohledávky vzniklé z dalšího prodeje a pohledávky z titulu zisku, který mu náleží, uplatňovat a inkasovat, pokud toto oprávnění nebude odvoláno.

6. Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od prodávajícího. Odmítne-li kupující zboží bez závažného důvodu převzít, nebo jestliže ho nepřevzme včas, přechází na něj nebezpečí škody na zboží v době, kdy mu Danfoss umožní se zbožím nakládat.

7. Úvěrová doložka

Jestliže nebudou dodrženy platební podmínky (smlouvené zvlášť anebo vyplývající z bodu 5) přesto, že byl kupující upomenut a že mu byla stanovena poslední lhůta k zaplacení, anebo jestliže Danfoss při uzavření obchodního případu objeví okolnosti, které mohou mít podstatný vliv na platební důvěryhodnost kupujícího, má toto za důsledek, že všechny pohledávky Danfossu se stávají splatnými, bez ohledu na danou dobu splatnosti došlých nebo dobropisech smének. V takových případech má Danfoss také právo realizovat dosud neprovedené dodávky jen proti platbě předem nebo proti záruce, anebo po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od ujednání. Kromě toho může Danfoss zakázat další zceizení tohoto zboží (dodaného s výhradou, že zůstává vlastnictvím Danfossu), a vyzádat na náklady kupujících vrácení zboží nebo převod nepřímé tržby a odvolat oprávnění k převzetí.

s.r.o. platné od 1. 1. 2011

8. Dodací lhůta

Při sjednání platbě předem se v nabídce uvedeny dodací termín rozumí od data připsání platby na účet Danfoss. Dodací doba je udávána podle nejlepšího uvážení, v závislosti vždy od daných dodávkových možností. Danfoss nepřebírá žádné ručení za zpoždění dodávek v důsledku událostí vzniklých z vyšší moci, jakož i za jiné okolnosti nezaviněné Danfossem, jako jsou např. výluky, zastavení práce nebo obdobné události anebo mimořádná vládní opatření, překážky v dopravě, jakými jsou např. zledovatělá místa nebo dopravní nehody, celní projednávání, opožděná dodávka subdodavatele včas objednaného materiálu, závada v dodávce elektrického proudu a tím způsobené obtíže ve výrobě, požár nebo dílenské úrazy ve vlastní továrně nebo u subdodavatelů.

9. Ručení za technické návrhy

Je na kupujícím, aby si před převzetím a použitím ověřil údaje a technická data obsažená v katalogích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou např. technické výkresy, projekty a návrhy.

Totéž platí o návrzích učiněných ústně a o ústním poradenství i o jiných službách poskytnutých dodatečně zákazníkovi.

Kupující nemůže z těchto podkladů nebo z dodatečných služeb v žádném případě vyvozovat nějaké nároky nebo práva vůči Danfossemu, ledaže by bylo Danfossemu vytkáno, že jednal úmyslně a nebo s hrubou nedbalostí.

10. Změny

Danfoss si vyhrazuje právo provádět na svých výrobcích, a to i na těch výrobcích, které již byly objednány, změny, které povedou k odstranění možných vad či ke zlepšení vlastností výrobků, a to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich vlastností. Prodávající je povinen tyto změny oznámit v případě, že změny jsou takového charakteru, že by mohl předvídat s přihlednutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít na koupi takto pozměněných výrobků zájem.

11. Záruky

a) Záruční lhůta

- Záruční doba na výrobky Danfoss je 18 měsíců, počítá se od data vyraženého na jednotlivém výrobku, nejméně však 6 měsíců ode dne dodání zboží.

- Záruční doba na výrobky Danfoss – Tepelná technika je 24 měsíců ode dne dodání zboží.

- Záruka na tepelná čerpadla platí pouze při instalaci tepelného čerpadla certifikovanou instalační firmou a při odevzdání vyplněného Protokolu o uvedení do provozu do firmy Danfoss do jednoho měsíce po uvedení tepelného čerpadla do provozu.

- Záruka na výrobky DEVI je 24 měsíců od doby dodání, pokud v záručním listu výrobce není uvedeno jinak.

b) Uplatnění záruční vady

- Vady, které se projeví u výrobků v záruční době (záruční vady) musí být oznámeny prodávajícímu do konce záruční doby.

c) Charakter a rozsah záruky

1. Zásady

- Výrobky, u nichž se projeví během záruky vady, musí být předány prodávajícímu k prozkoumání. Prodávající je povinen výrobky, u nichž vadu uznal, vyměnit, opravit, nebo poskytnout u nich přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle své volby. Při uplatnění nároků ze záručních vad není rozhodující, zda vady představují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.

2. Zvláštnosti při výměně

- Jestliže Danfoss během záruční doby vymění zaslaný výrobek jako vadný za nový výrobek a stačilo by pouze tento výrobek opravit, nelze v tom spatřovat, že tím Danfoss uznal závadu celého výrobku, nebo že je to projev jeho ručení.

- Jestliže kupující chce kromě výměny uplatnit další nároky, pak to musí sdělit písemně při zaslání výrobku. Jestliže se zjistí, že vada vznikla vinou kupujícího a ručení Danfossu je vyloučeno, kupující nesé veškeré náklady opravy.

3. Ručení za náhradní dodávky a za vylepšování

- Za výměnu a opravu zboží ručí prodávající ve stejném rozsahu jako za zboží původní.

d) Cizí opravy, neodborná instalace

- Jestliže některý komponent anebo některý systém dodaný Danfossem bude měněn nebo opravován, či použit k jinému účelu anebo instalován a dán do provozu jinak, než předepisují návody Danfossu, anebo budou v hermetických kompresorových systémech použity protimrazové prostředky, a to vše bez souhlasu Danfossu – záruka zaniká.

e) Cizí produkty

- Při dodávce cizích produktů jsou nároky na poskytnutí záruky v tom rozsahu, které má Danfoss vůči výrobci, ne však delší než je normální záruční doba Danfossu.

12. Reklamacce - způsob uplatňování vad

Kupujícímu vznikají nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady, jen pokud prokáže, že zboží mělo vady v době dodání.

Jestliže kupující uplatňuje vůči Danfossemu zjevné vady na dodaném zboží, pak je musí uplatnit písemně, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil nebo měl zjistit při prohlídce zboží, kterou je povinen učinit při nebo co nejdříve po převzetí zboží.

Jestliže kupující uplatňuje vůči Danfossemu skryté vady na dodaném zboží, pak je musí uplatnit písemně, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tyto skryté vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však od dvou let od dodání zboží.

Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, jeho nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady nevznikne.

13. Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody je povinen Danfoss uhradit, je-li mu prokázáno porušení povinnosti ze smluvního vztahu a neprokázal-li okolnosti vylučující jeho odpovědnost. V ostatním platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

14. Místo plnění, soudní příslušnost, částečná neplatnost

a) Místo plnění pro dodávky a platby je Praha.

b) Pro všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím je v prvním stupni dána místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

c) V ostatním se řídí tyto VDZP ustanoveními platného znění obchodního zákoníku České republiky.

d) Jestliže by jednotlivá ustanovení shora uvedených všeobecných podmínek měla být zcela nebo částečně neplatná, neovlivňuje to účinnost ostatních ustanovení.

Platí, že neúčinná úprava je substituována takovou úpravou, která je nejlépejší hospodářskému účelu neúčinné úpravy, a která je účinná.

Inteligentní řešení...

S DEVI se můžete spolehnout na trvalé a chytré řešení. Dali jsme všechny naše zkušenosti dohromady a vytvořili tak spolehlivé, snadno se instalující, produkty DEVI.

Každý zákazník ocení pohodlí a bezpečnost komfortního podlahového vytápění po dlouhé roky.



Pracujte s profesionály

Značka DEVI působí na trhu od roku 1942, DEVI je světovou jedničkou v oblasti vysoce účinných a spolehlivých elektrických topných systémů pro vnitřní i venkovní použití.

Veškeré naše výrobky splňují všechny příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické normy a nabízejí až 10 roků záruky.

Dnes jsme světoví lídři na mezinárodním a domácím trhu pro elektrické vytápění. Máme prodejní pobočky po celém světě, stejně tak servis a podpůrné sítě, které zaručují, že nikdy nejste daleko od odborníků na DEVI sortiment.



Kontaktujte nás ještě dnes!

Pro více informací o produktech DEVI prosím navštivte
www.devi.cz

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel: 283 014 111
Fax: 283 014 567
e-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.devi.cz

DEVI® 